

OMARA, S. & A.I. KENAWY 1975

Newly recorded larger foraminifera from the Early Eocene rocks of Gabal Um El Ghanayem, Kharga Oasis, Egypt. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 3-18.

P 115

YAMANI, S.-A. & G. SCHAIRER 1975

Bivalvia aus dem Dolomit von Großmehring bei Ingolstadt (Untertithon, Südliche Frankenalb, Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 19-27.

P 115

GALL, H. & D. MÜLLER 1975

*Balanus*-Rasen auf Brandungsgeröllen der Oberen Meeresmolasse (Helvet) vom Dischinger Blockstrand. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 29-31.

P 115

SCHUBERT-KLEMPNAUER, H. 1975

*Macroplacus raeticus* n. g., n. sp. - ein neuer Placodontier aus dem Rät der Bayerischen Alpen. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 33-55.

P 115

HEISSIG, K. & N. SCHMIDT-KITTLER 1975

Ein primitiver Lagomorphe aus dem Mitteloligozän Süddeutschlands. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 57-62.

P 115

FAHLBUSCH, V. 1975

Die Eomyiden (Rodentia, Mammalia) der Oberen Süßwasser-Molasse Bayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 63-90.

P 115

MAYR, H. & V. FAHLBUSCH 1975

Eine unterpliozäne Kleinsäugerfauna aus der Oberen Süßwasser-Molasse Bayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 91-111.

P 115

OTT, E. 1975

*Teutloporella echinata* n. sp., eine neue Dasycladacee aus dem Esinokalk der Lombardischen Alpen (Mitteltrias, Norditalien). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 113-117.

P 115

HAGN, H. & E. OTT 1975

Ein Geröll mit *Elianella elegans* Pfender & Basse (Paleozän, Kalkalpin) aus der subalpinen Molasse N Salzburg. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 119-129.

P 115

SELMEIER, A. 1975

Platanenähnliche Holzreste aus tertiären Schichten des Molassebeckens (Bayern, Österreich). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 131-156.

P 115

SELMEIER, A. 1975

*Fagaroxylon bavaricum* n. sp., ein verkieseltes Rutaceen-Holz aus obermiozänen Schichten Niederbayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 157-167.

P 115

HEIMANN, K.O., C.S. 1975

Schichtenfolge und Flora des Messinien in Nord-Korfu (Griechenland). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 169-177.

P 115

GALL, H. 1975

Der III. Zyklus der Oberen Meeresmolasse (Helvet) am Südrand der Schwäbisch-Frankischen Alb. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 179-205.

P 115

GALL, H. & D. MÜLLER 1975

Reutersche Blöcke - außeralpine Fremdgesteine unterschiedlicher Herkunft in jungtertiären und quartären Sedimenten Südbayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **15**: 207-228.

P 115

YAMANI, S.-A. 1976

Revision der Bivalvenfauna der Kelheimer Diceraskalke (Untertithon, Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 5-10.

P 115

SCHAIRER, G. 1976

Zwei seltene Ammoniten aus der *platynota*-Zone der Südlichen Frankenalb (Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 11-15.

P 115

BUFFETAUT, E. 1976

Der Land-Krokodilier *Libycosuchus* Stromer und die Familie Libycosuchidae (Crocodylia, Mesosuchia) aus der Kreide Afrikas. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 17-28.

P 115

BOSSCHA ERDBRINK, D.P. 1976

A fossil Giraffine from the Marāgheh region in N.W. Iran. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 29-40.

P 115

BOSSCHA ERDBRINK, D.P. 1976

Early *Samotherium* and early *Oioceros* from an Uppermost Vindobonian fossiliferous pocket at Mordaq near Marāgheh in N.W. Iran. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 41-52.

P 115

AGADJANIAN, A. 1976

Die Entwicklung der Lemminge der zentralen und östlichen Paläarktis im Pleistozän. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 53-64.

P 115

HARTENBERGER, J.-L. & N. SCHMIDT-KITTLER 1976

Un nouveau genre de Theridomyoidea (Mammalia, Rodentia) dans les Phosphorites du Quercy. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 65-69.

P 115

FAHLBUSCH, V. 1976

*Cricetus major* Woldřich (Mammalia, Rodentia) aus der mittelpleistozänen Spaltenfüllung Petersbuch 1. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 71-81.

P 115

HEISSIG, K. & N. SCHMIDT-KITTLER 1976

Neue Lagomorphen-Funde aus dem Mitteloligozän. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 83-93.

P 115

BOGNER, J. 1976

Die systematische Stellung von *Acoropsis* Conwentz, einer fossilen Aracee aus dem Bernstein. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 95-98.

P 115

JUNG, W. 1976

*Urticularia*-Turionen (Winterknospen) aus dem Interglazial von Zeifen/Oberbayern. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 99-104.  
P 115

HEIMANN, K.O. & W. JUNG 1976  
Palökologische und fazielle Untersuchungen an Gesteinen des Evaporitzyklus II bei Paghi/Nordkorfu (Griechenland). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 105-111.  
P 115

HAGN, H. 1976  
Neue Beobachtungen an Geröllen aus den Bayerischen Alpen und ihrem Vorland (Oberkreide, Alt- und Jungtertiär). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **16**: 113-133.  
P 115

URLICHS, M. 1977  
Zur Alterstellung der Pachycardientuffe und der Unteren Cassianer Schichten in den Dolomiten (Italien). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 15-25.  
P 115

ZEISS, A. 1977  
Ein neuer Fund der seltenen Clydonitoideen-Gattung *Acanthinites* (Ceratitida, Nor) und seine paläontologische Bedeutung. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 27-34.  
P 115

HILLEBRANDT, A. VON 1977  
Ammoniten aus dem Bajocien (Jura) von Chile (Südamerika). Neue Arten der Gattungen *Stephanoceras* und *Domeykoceras* n. gen. (Stephanoceratidae). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 35-69.  
P 115

HAGN, H. 1977  
Saligrame - Gerölle von Malm-Kalken mit Ammoniten als Kultgegenstände Indiens. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 71-102.  
P 115

BARTHEL, W. & G. SCHAIRER 1977  
Die Cephalopoden des Korallenkalks aus dem Oberen Jura von Laisacker bei Neuburg a.d. Donau. II. *Glochiceras*, *Taramelliceras*, *Neochetoceras* (Ammonoidea). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 103-113.  
P 115

BARTHEL, W. & G. SCHAIRER 1977  
Die Cephalopoden des Korallenkalks aus dem Oberen Jura von Laisacker bei Neuburg a.d. Donau. III. *Pseudaganides*, *Pseudonautilus* (*Bavarinautilus*) n. subgen. (Nautiloidea). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 115-124.  
P 115

SEYED-EMAMI, K. 1977  
Scaphiten aus dem Oberen Alb und Cenoman der Umgebung von Esfahan (Zentral-Iran). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 125-136.  
P 115

FÖRSTER, R. 1977  
Untersuchungen an jurassischen Thalassinoidea (Crustacea, Decapoda). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 137-156.  
P 115

WELLNHOFER, P. 1977  
*Araripedactylus dehmi* nov. gen., nov. sp., ein neuer Flugsaurier aus der Unterkreide von Brasilien. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 157-167.  
P 115

BALLMANN, P. 1977

Neuere Erkenntnisse über die zeitliche Entstehung der rezenten Vogelarten. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 169-175.

P 115

SCHMIDT-KITTLER, N. 1977

Neue Primatenfunde aus unteroligozänen Karstspaltenfüllungen Süddeutschlands. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 177-195.

P 115

KOENIGSWALD, W. VON 1977

*Miomys* cf. *reidi* aus der villafranchisen Spaltenfüllung Schambach bei Treuchtlingen. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 197-212.

P 115

HEISSIG, K. 1977

Neues Material von *Cryptopithecus* (Mammalia, Pantolestidae) aus dem Mitteloligozän von "Möhren 13" in Mittelfranken. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 213-225.

P 115

FAHLBUSCH, V. 1977

Die obermiozäne Fossil-Lagerstätte Sandelzhausen. 11. Ein neues Zwerghirsch-Geweih: *Lagomeryx pumilio*? - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 227-233.

P 115

JUNG, W. 1977

Oberpermische Koniferenreste aus dem Sandsteinsockel des Schlernmassivs (Südtiroler Dolomiten). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 235-247.

P 115

GREGOR, H.-J. 1977

*Zanthoxylum wemdingense* nov. spec. aus untersarmatischen Riessee-Ablagerungen. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 249-256.

P 115

HERM, D. 1977

Zyklische Regressions-Sedimentation und Fossil-Vergesellschaftungen in der Gosau (Santonium) von Brandenberg/Tirol. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 257-277.

P 115

GALL, H. & D. MÜLLER 1977

Alter und Entstehung der Pseudo-Impaktstruktur Pfahldorfer "Becken" auf der Südlichen Frankenalb. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 279-290.

P 115

ZÖBELEIN, H.K. 1977

Anstehende und eiszeitlich verschleppte Obere Süßwasser-Molasse (Ober-Miozän) im Bereich des Riedlinger Beckens (Baden-Württemberg). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **17**: 291-334.

P 115

BARTHEL, K.W. & G. SCHAIRER 1978

Das Alter einiger Korallenriff- und Stotzenkalke des Oberjura entlang der Donau in Bayern. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 11-27.

P 115

SCHOLZ, G. 1978

Die Lochwaldschicht zwischen Kühberg (an der Wertach) und Pfronten im Allgäu. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 29-37.

P 115

SCHOLZ, G. 1978

Beitrag zur Kenntnis des ostalpinen Alb. I. Oberalb-Ammoniten aus dem Kampenwandvorland (Chiemgauer Alpen). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 39-44.

P 115

OHMERT, W. 1978

*Wichmannella* (Rocalleberidinae, Ostracoda) im Pliozän von Chile. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 45-52.

P 115

WELLNHOFER, P. 1978

Stenosaurus-Wirbel aus dem Unteren Malm von Sengenthal bei Neumarkt i.d. Opf.. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 53-64.

P 115

SCHERER, E. 1978

Krokodilreste aus der miozänen Spaltenfüllung Appertshofen nördlich von Ingolstadt. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 65-91.

P 115

BOSSCHA ERDBRINK, D.P. 1978

Fossil Giraffidae from the Marāgheh area, N.W.Iran. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 93-115.

P 115

KOENIGSWALD, W. VON 1978

Die Säugetierfauna des Mittel-Würms aus der Kemathenhöhle im Altmühltal (Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 117-130.

P 115

JUNG, W., C.S. 1978

Eine neue, stratigraphisch gesicherte Fundstelle für Angiospermen-Früchte und -Samen in der oberen Gosau Tirols. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 131-142.

P 115

GREGOR, H.-J. 1978

Revision der Arten von *Retinomastixia* Kirchheimer aus dem europäischen Tertiär. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 143-152.

P 115

BARTHEL, W. & R. BOETTCHER 1978

Abu Ballas Formation (Tithonian/Berriasian; Southwestern Desert, Egypt) a significant lithostratigraphic unit of the former 'Nubian Series'. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 153-166.

P 115

HAGN, H. 1978

Die älteste Molasse im Chiemgau / östliches Oberbayern (Katzenloch-Schichten, Priabon). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 167-235.

P 115

HEISSIG, K. 1978

Fossilführende Spaltenfüllungen Süddeutschlands und die Ökologie ihrer oligozänen Huftiere. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 237-288.

P 115

DEHM, R. 1978

Neue tertiäre Spaltenfüllungen im süddeutschen Jura. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **18**: 289-313.

P 115

HAGN, H., C.S. 1979

Ein Geröll mit *Nummulites fichteli* Michelotti und Flyschkomponenten (tieferes Oligozän) aus der oberoligozänen Molasse der östlichen Murnauer Mulde (Wörth-Konglomerat). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **19**: 3-11.

P 115

SCHAIRER, G. & K.W. BARTHEL 1979

Die Cephalopoden des Korallenkalks aus dem Oberen Jura von Laisacker bei Neuburg a.d. Donau. IV. *Aspidoceras* (Ammonoidea). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **19**: 13-26.

P 115

HERM, D., C.S. 1979

The age and depositional environment of the "Gosau"-Group (Coniacian-Santonian), Brandenburg/Tirol, Austria. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **19**: 27-92.

P 115

TRAUB, F. 1979

Weitere Paleozän-Gastropoden aus dem Helvetikum des Haunsberges nördlich von Salzburg. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **19**: 93-123.

P 115

SCHERER, E. 1979

Krokodilreste aus der miozänen Braunkohle von Viehhausen bei Regensburg. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **19**: 125-137.

P 115

HEISSIG, K. 1979

Die frühesten Flughörnchen und primitive Ailuravinae (Rodentia, Mamm.) aus dem süddeutschen Oligozän. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **19**: 139-169.

P 115

SELMEIER, A. 1979

Ein verkieseltes Robinia-Holz aus jungtertiären Schichten Südbayerns (Bruckberg). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **19**: 171-185.

P 115

FÖRSTER, R. 1979

Die Herkunft der Mungo-Kreide Conodonten. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **19**: 187-194.

P 115

ZÖBELEIN, H.K. 1979

Sohlmarken an steilstehenden Konglomeraten der Bunten Molasse als Liegend/Hangend-Anzeiger. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **19**: 195-197.

P 115

BARTHEL, K.W. & G. SCHAIRER 1980

Zur Verbreitung von *Idoceras balderum* (Oppel) (Ammonoidea, oberstes Unterkimmeridge) im südlichen Fränkischen Jura. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 11-15.

P 115

SEYED-EMAMI, K. 1980

*Lemeriella* (Ammonoidea) aus dem unteren Alb von Zentraliran. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 17-27.

P 115

TRAUB, F. 1980

Weitere Paleozän-Gastropoden aus dem Helvetikum des Haunsberges nördlich von Salzburg. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 29-49.

P 115

GALL, H. † 1980

Eine Gastropodenfauna aus dem Landshuter Schotter der Oberen Süßwassermolasse (Westliche Paratethys, Badenien) von Gündlkofen/Niederbayern. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 51-77.  
P 115

WITT, W. 1980

*Callostocythere lagaaiji* nom. nov. für *C. reticulata* Witt, 1967 non *C. reticulata* Hanai, 1957. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 79-81.  
P 115

BUFFETAUT, E. & P. WELLNHOFER 1980

Der Krokodilier Teleorhinus Osborn, 1904 ((Mesosuchia, Pholidosauridae) im Regensburger Grünsandstein (Obercenoman). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 83-94.  
P 115

WELLNHOFER, P. 1980

Flugsaurierreste aus der Gosau-Kreide von Muthmannsdorf (Niederösterreich) - ein Beitrag zur Kiefermechanik der Pterosaurier. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 95-112.  
P 115

SCHLEICH, H.-H. 1980

Eine europäische Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis* [L.]) in postglazialen Sedimenten bei Osterhofen (Niederbayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 113-118.  
P 115

SCHÖTZ, M. 1980

*Anomalomys minor* Fejfar, 1972 (Rodentia, Mammalia) aus zwei jungtertiären Fundstellen Niederbayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 119-132.  
P 115

HEISSIG, K. 1980

Ein neuer Fund des pleistozänen Moschusochsen in Bayern. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 133-136.  
P 115

HAGN, H. & E. MOUSSAVIAN 1980

Die Gosau- und Alttertiärgerölle des Westerbuchbergs (Unt. Eger, Subalpine Molasse, Chiemgau). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 137-157.  
P 115

JUNG, W. & H. MAYR 1980

Neuere Befunde zur Biostratigraphie der Oberen Süßwassermolasse Süddeutschlands und ihre palökologische Deutung. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 159-173.  
P 115

HILTERMANN, H. 1980

Ein limnisches Jungtertiär-Profil aus dem Randecker Maar (Schwäbische Alb). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 175-186.  
P 115

FORSTMAYER, A. 1980

Die glazialen und postglazialen Sedimente bei Pfraundorf im Altmühltal mit neuen Bohrungen und Zeitmarken auf der südlichen Frankenalb. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **20**: 187-202.  
P 115

SCHAIRER, G. & K.W. BARTHEL † 1981

Die Cephalopoden des Korallenkalks aus dem Oberen Jura von Laisacker bei Neuburg a.d. Donau. V. *Torquatisphinctes*, *Subplanites*, *Katroliceras*, *Subdichotomoceras*, *Lithacoceras* (Ammonoidea, Perisphinctidae). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **21**: 3-21.  
P 115

SEYED-EMAMI, K. & A.A. ARYAI 1981

Ammoniten aus dem unteren Cenoman von Nordostiran (Koppeh-Dagh). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **21**: 23-39.

P 115

TRAUB, F. 1981

Weitere Paleozän-Gastropoden aus dem Helvetikum des Haunsberges nördlich von Salzburg. 2. Fortsetzung. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **21**: 41-63.

P 115

MALZ, H. 1981

*Yajimaia* n. gen., eine fernöstliche *Carinivalva*-Verwandte (Ostracoda; Trachyleberidinae). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **21**: 65-72.

P 115

MARTIN, M. 1981

Über drei Zahnplatten von *Ceratodus* aus der ägyptischen Kreide. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **21**: 73-80.

P 115

SCHERER, E. 1981

Die mittelmiozäne Fossil-Lagerstätte Sandelzhausen. 12. Crocodylia (abschließender Bericht). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **21**: 81-87.

P 115

LUCAS, S.G. & R.M. SCHOCH 1981

*Basalina*, a Tillodont from the Eocene of Pakistan. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **21**: 89-95.

P 115

SCHÖTZ, M. 1981

Erste Funde von Neocometes (Rodentia, Mammalia) aus der Molasse Bayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **21**: 97-114.

P 115

FAHLBUSCH, V. & WEN-YU WU 1981

Puttenhausen: Eine neue Kleinsäuger-Fauna aus der Oberen Süßwasser-Molasse Niederbayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **21**: 115-119.

P 115

FAHLBUSCH, V. 1981

Miozän und Pliozän - Was ist was? Zur Gliederung des Jungtertiärs in Süddeutschland. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **21**: 121-127.

P 115

THIELE-PFEIFFER, H. & W. JUNG 1981

Mikrofloristische Untersuchungen an Braunkohlenablagerungen Oberfrankens und der nördlichen Oberpfalz. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **21**: 129-139.

P 115

BARTHEL, W. † & W. HERRMANN-DEGEN 1981

Late Cretaceous and Early Tertiary stratigraphy in the Great Sand Sea and its SE margins (Farafra and Dakhla Oases), SW Desert, Egypt. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **21**: 141-182.

P 115

SCHAIRER, G. & YAMANI, S.-A. 1982

Die Schwammkalke von Biburg bei Weißenburg/Bayern (Oberoxford, Südliche Frankenalb). Allgemeine Übersicht. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 9-17.

P 115



YAMANI, S.-A. 1982

Die Bivalvenfauna der Schwammkalke von Biburg (Oberoxford, Südliche Frankenalb). Pteriomorphia I. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 19-34.

P 115

TRAUB, F. 1982

Eine neue paleozäne Sepiide aus dem Helvetikum des Haunsberges nördlich von Salzburg. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 35-39.

P 115

FÖRSTER, R. & K. SEYED-EMAMI 1982

First occurrence of *Eryma bedelta* (Quenstedt) (Crustacea, Decapoda) from the Aalenian of Iran. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 41-45.

P 115

HAGN, H., C.S. 1982

Schwamm-Spiculae als Bestandteil agglutinierter Wohnröhren von Anneliden aus dem Ottnang des Kaltenbach-Grabens NE Miesbach (Subalpine Molasse, Oberbayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 47-61.

P 115

DEMATHIEU, G. & F. LEITZ 1982

Wirbeltier-Fährten aus dem Röt von Kronach (Trias, Nordost-Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 63-89.

P 115

HEISSIG, K. 1982

Ein Edentate aus dem Oligozän Süddeutschlands. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 91-96.

P 115

HEISSIG, K. 1982

Kleinsäuger aus einer obermiozänen (Vallesium) Karstfüllung Ägyptens. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 97-101.

P 115

BOSSCHA ERDBRINK, D.P. 1982

A fossil reduncine antelope from the locality K 2 East of Marāgheh, N.W. Iran. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 103-112.

P 115

DEHM, R. 1982

Jungpleistozäne Elefanten-Funde am südbayerischen Alpenrand. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 113-115.

P 115

HAGN, H. 1982

Neue Beobachtungen in der Unterkreide der Nördlichen Kalkalpen (Thierseer Mulde SE Landl, Kalkalpine Randschuppe SW Bad Wiessee). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 117-135.

P 115

NORDSIECK, H. 1982

Zur Stratigraphie der neogenen Fundstellen der Clausiliidae und Triptychiidae Mittel- und Westeuropas (Stylommatophora, Gastropoda). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 137-155.

P 115

HAGN, H. 1982

Geröllchen alpiner Tiefsee-Gesteine in schwäbischer Hafnerkeramik. Ein Beitrag zur Keramikforschung zwischen Iller und Lech. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **22**: 157-174.

P 115

YAMANI, S.-A. 1983

Die Bivalvenfauna der Schwammkalke von Biburg (Oberoxford, Südliche Frankenalb). Pteriomorphia II. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **23**: 3-33.

P 115

SCHAIRER, G. 1983

Die Cephalopodenfauna der Schwammkalke von Biburg (Oberoxford, Südliche Frankenalb): *Taramelliceras*. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **23**: 35-49.

P 115

FÖRSTER, R. & H. WEIER 1983

Ammoniten und Alter der Niongala-Schichten (Unterapt, Süd-Tanzania). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **23**: 51-76.

P 115

SCHLEICH, H.-H. 1983

Die mittelmiozäne Fossil-Lagerstätte Sandelzhausen. 13. *Chamaeleo bavaricus* sp. nov., ein neuer Nachweis aus dem Jungtertiär Süddeutschlands. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **23**: 77-81.

P 115

HEIZMANN, E.P.J. & V. FAHLBUSCH 1983

Die mittelmiozäne Wirbeltierfauna vom Steinberg (Nördlinger Ries). Eine Übersicht. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **23**: 83-93.

P 115

SELMEIER, A. 1983

*Carapoxylon ortenburgense* n. sp. (Meliaceae) aus dem untermiozänen Ortenburger Schotter von Rauscheröd (Niederbayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **23**: 95-117.

P 115

JUNG, W. 1983

*Tempskya*-Funde aus jungquartären Schottern Süddeutschlands. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **23**: 119-124.

P 115

HAGN, H. 1983

Die Kreide- und Alttertiär-Gerölle des Wachtberg-Schotters (Ottwang, Subalpine Molasse) N Salzburg. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **23**: 125-150.

P 115

ZÖBELEIN, H.K. 1983

Die Vorlandmolasse bei Günzburg a. d. Donau und Heggbach bei Biberach a. d. Riß im Rahmen des süddeutschen Jungtertiärs. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **23**: 151-187.

P 115

TRAUB, F. 1984

Weitere Paleozän-Gastropoden aus dem Helvetikum des Haunsberges nördlich von Salzburg. 3. Fortsetzung. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **24**: 3-26.

P 115

SCHAIRER, G. 1984

Die Cephalopodenfauna der Schwammkalke von Biburg (Oberoxford, Südliche Frankenalb): *Glochiceras*, *Ochetoceras* (Ammonoidea, Haploceratacea). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **24**: 27-38.

P 115

SCHAIRER, G. 1984

*Flexispinites* nov. gen. (Taramelliceratinae, Ammonoidea). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **24**: 39-49.

P 115

HAUSCHKE, N. & V. WILDE 1984

Limuliden-Reste aus dem unteren Lias Frankens. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **24**: 51-56.  
P 115

FÖRSTER, R. 1984

Bärenkrebse (Crustacea, Decapoda) aus dem Cenoman des Libanon und dem Eozän Italiens. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **24**: 57-66.  
P 115

FÖRSTER, R. & A. VON HILLEBRANDT 1984

Das Kimmeridge des Profeta-Jura in Nordchile mit einer *Mecochirus-Favreina*-Vergesellschaftung (Crustacea, Decapoda - Ichnogenus). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **24**: 67-84.  
P 115

KÄSTLE, B. 1984

Die Echinozoa der Schwammkalke von Biburg (Oberoxford, Südliche Frankenalb). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **24**: 85-96.  
P 115

SCHLEICH, H.-H 1984

Neue Reptilienfunde aus dem Tertiär Deutschlands. 2. *Chamaeleo pfeili* sp. nov. von der untermiozänen Fossilfundstelle Rauscheröd/Niederbayern (Reptilia, Sauria, Chamaeleonidae). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **24**: 97-103.  
P 115

WANG BAN-YUE & K. HEISSIG 1984

*Ephemeromys* nov. gen., a primitive prosciurine rodent from the Oligocene of Southern Germany. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **24**: 105-119.  
P 115

SELMEIER, A. 1984

Kleinporige Laubhölzer (Rosaceae, Salicaceae) aus jungtertiären Schichten Bayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **24**: 121-150.  
P 115

LANG, B. 1985

Die ersten Sphinctozoen (segmentierte Kalkschwämme) aus dem Ober-Jura der Frankenalb (Süddeutschland). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 3-15.  
P 115

GRÖSCHKE, M. 1985

*Kosmoceras (Kosmoceras) jeanneti* n. sp.. Eine neue Art der Kosmoceratidae (Ammonitina). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 17-20.  
P 115

CHECA, A. 1985

*Simaspidoceras bauschi* sp. nov. (Ammonitina, Physodoceratinae). The evolutive meaning of Submediterranean *Simaspidoceras*. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 21-26.  
P 115

OLÓRIZ, F. C.S. 1985

Eine neue Art von *Crussoliceras* aus dem Kimmeridge Südspaniens: *Crussoliceras almolaense* n. sp. (Ammonitina, Perisphinctidae). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 27-44.  
P 115

FÖRSTER, R. 1985

Frühe Anomuren und Brachyuren (Decapoda, Crustacea) aus dem mittleren Dogger. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 45-60.  
P 115

NICOLOV, I. VON † & K. HEISSIG 1985

Fossile Säugetiere aus dem Obereozän und Unteroligozän Bulgariens und ihre Bedeutung für die Palaeogeographie. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 61-79.  
P 115

FAHLBUSCH, V. 1985

Säugetierreste (Dorcatherium, Steneofiber) aus der miozänen Braunkohle von Wackersdorf/Oberpfalz. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 81-94.  
P 115

SCHÖTZ, M. 1985

Die Dimyliden (Mammalia, Insectivora) aus der Kiesgrube Maßendorf (Obere Süßwassermolasse Niederbayerns). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 95-130.  
P 115

ZIEGLER, R. 1985

Talpiden (Mammalia, Insectivora) aus dem Orleanium und Astaracium Bayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 131-175.  
P 115

HERBST, R. 1985

Notice on the Holotype of *Guaierea carnieri* (Schuster) Herbst (Osmundales). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 177-179.  
P 115

SELMEIER, A. 1985

Ein verkieseltes *Dacrydium*-Holz (Podocarpaceae) aus jungtertiären Schichten Niederbayerns (Eichendorf). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 181-193.  
P 115

IMMERZ, P. 1985

Facies relationships in the Jurassic and Lower Cretaceous pelagic limestones of the Monte Nerone Area, Province of Marche, Italy. - Sedimentation on a submarine high. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 195-208.  
P 115

ZÖBELEIN, H.K. 1985

Stratigraphie der nördlichen und teils mittleren Vorlandmolasse zwischen Hegau und Isar anhand von 11 Profilen. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **25**: 209-273.  
P 115

HAGN, H. & E. VOIGT 1986

Ein Massenvorkommen von *Orbitoides apiculatus* Schlumberger in einem Geschiebe eines ockergelben Hornsteins von Segrahn (Holstein). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 7-15.  
P 115

SCHAIRER, G. 1986

Die Belegstücke zu *Ammonites spixi* Oppel, 1866 (Taramelliceratinae, Ammonitina). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 17-24.  
P 115

FÖRSTER, R. 1986

Der erste Nachweis eines brachyuren Krebses aus dem Lias (oberes Pliensbach) Mitteleuropas. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 25-31.  
P 115

WICHARD, W. 1986

Köcherfliegen des Baltischen Bernsteins. 1. *Marilia altrocki* sp. n. (Trichoptera, Odontoceridae) der Bernsteinsammlung Bachofen-Echt. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 33-40.  
P 115

SANCHÍZ, B. & H.H. SCHLEICH 1986

Erstnachweis der Gattung *Bombina* (Amphibia: Anura) im Untermiozän Deutschlands. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 41-44.

P 115

SELMEIER, A. 1986

Ein Kieselholzblock (Anacardiaceae) aus dem Steinbach (Flysch) bei Lenggries a. d. Isar (Oberbayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 45-57.

P 115

SPITZLBERGER, G. 1986

Die miozänen Blattfloren von Maßendorf und Berg bei Mainburg (Niederbayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 59-88.

P 115

JUNG, W. 1986

Ein Beitrag zur paläobotanischen Charakterisierung der "Jüngeren Serie" der Oberen Süßwasser-Molasse Südbayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 89-92.

P 115

DARGA, R. & K.F. WEIDICH 1986

Die Lackbach-Schichten, eine klastische Unterkreide-Serie in der Unkenener Mulde (Nördliche Kalkalpen, Tirolikum). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 93-112.

P 115

RESCH, W., C.S. 1986

Zum Gosaurelief am Pletzackkogel im südöstlichen Rofangebirge (Nördliche Kalkalpen, Tirol). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 113-120.

P 115

BARTHELT, D. 1986

Ablagerungsmodell und Faziesentwicklung der subalpinen Unteren Brackwasser-Molasse Oberbayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 121-136.

P 115

ZÖBELEIN, H.K. & H. FÜCHTBAUER 1986

Grimmfelfinger Schichten (Helvet der Vorlandmolasse) bei Manching und Ingolstadt an der Donau und ihre Beziehungen zur Nachbarschaft. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 137-162.

P 115

BERGER, G. 1986

Neu entdeckte tertiäre fossilführende Karstfüllungen auf der Alb. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **26**: 163-188.

P 115

SENOWBARI-DARYAN, B. & P. RIEDEL 1987

Revision der triadischen Arten von *Solenolmia* Pomel 1872 (= *Dictyocoelia* Ott 1967) ("Sphinctozoa", Porifera) aus dem alpin-mediterranen Raum. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **27**: 5-20.

P 115

DEHM, R. 1987

Die Landschnecke *Discus perspectivus* im Postglazial Südbayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **27**: 21-30.

P 115

SCHAIRER, G. 1987

Ammoniten aus Bajoc und Bathon (mittlerer Jura) von Sengenthal. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **27**: 31-50.

P 115

FÖRSTER, R. & W. STINNESBECK 1987

Zwei neue Krebse, *Callianassa saetosa* n. sp. und *Homolopsis chilensis* n. sp. (Crustacea, Decapoda) aus der Oberkreide Zentral-Chiles. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **27**: 51-65.

P 115

SCHLEICH, H.H. 1987

Neue Reptilienfunde aus dem Tertiär Deutschlands. 7. Erstnachweis von Geckos aus dem Mittelmiozän Süddeutschlands: *Palaeogekko risgoviensis* nov. gen., nov. spec. (Reptilia, Sauria, Gekkonidae). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **27**: 67-93.

P 115

HEISSIG, K. & W. FIEST 1987

Neue Funde von *Pliopithecus* in Bayern. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **27**: 95-103.

P 115

KIRCHNER, M. 1987

Ein kurzer Abriß der Mikroflora von Steinheim am Albuch. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **27**: 105-121.

P 115

SELMEIER, A. 1987

*Cedreoxylon* n. gen. (Meliaceae), aus sekundärer Lagerstätte von Seibersdorf am Inn (Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **27**: 123-144.

P 115

SCHLAGINTWEIT, F. 1987

Allochtone Urgon-Kalke aus Konglomeraten der basalen Gosau (Coniac) von Oberwössen (Chiemgau/Nördliche Kalkalpen. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **27**: 145-158.

P 115

WENGER, W.F. 1987

Die Basis der Oberen Meeresmolasse im westlichen Oberbayern, am Überlinger See, in Vorarlberg und St. Gallen. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **27**: .

P 115

WELLNHOFER, P. 1987

New Crested Pterosaurs from the Lower Cretaceous of Brasil. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **27**: 175-186.

P 115

HAGN, H. & E. VOIGT 1988

Ein weiteres Hornsteingeschiebe mit Großforaminiferen der höchsten Oberkreide aus dem Hamburger Raum. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **28**: 13-21.

P 115

SCHLAGINTWEIT, F. 1988

*Cuneolina pavonia compressa* n. sp. (Foraminifera; Upper Cretaceous, Northern Calcareous Alps) and the palaeogeographic relationship between the Gosau Beds and the Branderfleck Formation. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **28**: 23-32.

P 115

GÖRLICH, M. VON & G. SCHAIRER 1988

*Flexispinites crassus* n. sp. (Taramelliceratinae, Ammonitina) aus dem Callov (mittlerer Jura) von Sengenthal. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **28**: 33-37.

P 115

SCHAIRER, G. 1988

Bemerkungen zum höheren Oxford (*bifurcatus*-/bimammatum-Zone; oberer Jura) von Sengenthal. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **28**: 39-48.

P 115

VAVRA, N. 1988

*Actinopora complicata* Viskova & Endelman (Cyclostomata) eine seltene Bryozoe aus dem Helvetikum (Paleozän) des Haunsberges (N Salzburg, Österreich). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **28**: 49-55.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. 1988

Ein Oberkreide-Fisch aus Antakya, Türkei. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **28**: 57-64.

P 115

SCHÖTZ, M. 1988

Die Erinaceiden (Mammalia, Insectivora) aus Niederaichbach und Maßendorf (Obere Süßwassermolasse Niederbayerns). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **28**: 65-87.

P 115

MOUSSAVIAN, E. 1988

Die Peyssonelliaceen (auct.: Squamariaceae; Rhodophyceae) der Kreide und des Paläogen der Ostalpen. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **28**: 89-124.

P 115

SELMEIER, A. 1988

Ein jungtertiäres *Dichrostachys*-Holz (Mimosaceae) aus dem nördlichen Vollschoffer von Narnham (Niederbayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **28**: 125-144.

P 115

KIRSCH, K.-H. 1988

Die Tratenbach-Schichten mit Oberkreide- und Alttertiärsedimenten aus der Kalkalpinen Randschuppe zwischen Bad Wiessee und Lenggries/Oberbayern. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **28**: 145-172.

P 115

ZÖBELEIN, H.K. 1988

Die Jungtertiären Hoewenegg-Schichten im Hegau (Baden-Württemberg) und ihre Umgebung nach der Literatur. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **28**: 173-186.

P 115

MAYR, H. 1989

Karl Alfred von Zittel zum 150jährigen Geburtstag (25.9.1839-5.1.1904). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 7-51.

P 115

EBLI, O. & F. SCHLAGINTWEIT 1989

*Muranella sphaerica* Borza (Microproblematicum) from the Carnian Hallstatt Limestone of the Feuerkogel (Austria/Northern Calcareous Alps): a nonskeletal precipitate. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 53-60.

P 115

EBLI, O. 1989

Foraminiferen und Coccolithen aus den Lias-Epsilon-Schiefern der Unkenner Mulde (Tirolikum, Nördliche Kalkalpen). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 61-83.

P 115

TRAUB, F. 1989

Weitere Paläozän-Gastropoden aus dem Helvetikum des Haunsberges nördlich von Salzburg. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 85-108.

P 115

SCHAIRER, G. 1989

Ammoniten aus dem Braunen und Weißen Jura von Sengenthal. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 109-131.

P 115

SENOWBARI-DARYAN, B. & M. VARTIS-MATARANGAS 1989

*Palaxius velienensis* n. sp., a new crustacean microcoprolite from the Upper Triassic of Greece. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 133-139.

P 115

SCHÖTZ, M. 1989

Die *Plesiosorex*-Funde (Insectivora, Mamm.) aus der Kiesgrube Maßendorf (Obere Süßwassermolasse Niederbayerns). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 141-157.

P 115

FAHLBUSCH, V. 1989

Über den Holotypus von *Metacordylodon schlosseri* (Andreae 1904) (Insectivora, Mamm.) aus dem Miozän von Opole (Oppeln). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 159-162.

P 115

ROTH, C.H. 1989

Die Raubtierfauna (Carnivora, Mamm.) der untermiozänen Spaltenfüllung von Erkertshofen 2 bei Eichstätt/Bayern. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 163-205.

P 115

BERNOR, R.L. & H. TOBIEN 1989

Two Small Species of *Cremohipparion* (Equidae, Mamm.) from Samos, Greece. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 207-226.

P 115

FORTELIUS, M. & K. HEISSIG 1989

The phylogenetic relationships of the Elasmotherini (Rhinocerotidae, Mamm.). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 227-233.

P 115

HEISSIG, K. 1989

*Conohyus huenermanni* n. sp., eine kleine Schweineart aus der Oberen Süßwassermolasse Bayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 235-240.

P 115

SELMEIER, A. 1989

Ein jungtertiäres *Platanus*-Holz aus Thonstetten bei Moosburg a. d. Isar. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 241-256.

P 115

HAGN, H. & R. DARGA 1989

Zur Stratigraphie und Paläogeographie des Helvetikums im Raum von Neubuern am Inn. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 257-275.

P 115

HARLOFF, J. 1989

Neue Fundstellen allodapischer Kalke in der Unterkreide der Thierseemulde (Nördliche Kalkalpen, Tirol). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **29**: 277-293.

P 115

SAMAN, J. & T. AL-HARITHI 1990

Some Paleogene Foraminifera from the Hamad Well No. 1 in Northeastern Desert of Jordan. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **30**: 3-13.

P 115

1990

. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **30**: .

P 115



SCHAIRER, G. 1990

Einige Ammoniten aus dem "Orbis-Oolith" (Oberbathon, Mittlerer Jura) von Sengenthal. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **30**: 15-26.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. 1990

Neue Ergebnisse zum Alter der miozänen Fisch-Schichten in Nord-Thrakien (Türkei). Stratigraphie I. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **30**: 27-37.

P 115

SCHLEICH, H.H. 1990

Neues Material zu *Araripemys barreto* Price 1973 (Testudines: Pleurodira). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **30**: 39-49.

P 115

SAH, R.B. & H.H. SCHLEICH 1990

An Eocene Crocodile Record from Bhainskati Khola (Dumri Area), South Nepal. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **30**: 51-56.

P 115

HEISSIG, K. 1990

Ein Oberkiefer von *Anthracohyus* (Mammalia, ?Artiodactyla) aus dem Eozän Jugoslawiens). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **30**: 57-64.

P 115

WU WENYU 1990

Die Gliriden (Mammalia, Rodentia) aus der Oberen Süßwasser-Molasse von Puttenham (Niederbayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **30**: 65-105.

P 115

SELMEIER, A. 1990

Ein verkieseltes Juglandaceen-Holz aus den Elbe-Geröllen von Hoyerswerda (Brandenburg). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **30**: 107-119.

P 115

SELMEIER, A. 1990

*Dichrostachyoxylon zirkelii* (Felix), Mimosoideae, a silicified wood from Miocene sediments of Küçük Çekmece Lake (Turkey). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **30**: .

P 115

TRAUB, F. 1990

Zur Geologie und Stratigraphie der paläozänen Oichinger Schichten im Helvetikum des Haunsberges, nördlich von Salzburg, Österreich. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **30**: 137-147.

P 115

DOHMANN, C. 1991

Mikrofaziell-palökologische Analyse eines Algen-Schwamm-Bioherms aus dem mittleren Oxford von Sengenthal. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **31**: 3-25.

P 115

HAGN, H., C.S. 1991

Fremdartige Gerölle aus dem südhelvetischen Unter- und Mittel-Eozän von St. Pankraz am Haunsberg nördlich Salzburg. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **31**: 27-45.

P 115

SCHAIRER, G., C.S. 1991

Ammoniten aus der oberen Dalichai-Formation (Callov) östlich von Semnan (SE-Alborz, Iran). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **31**: 47-67.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. 1991

Fossile Fische aus dem Mittelmiozän (Tarchan) von Nord-Anatolien (Türkei). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **31**: 69-80.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. 1991

*Argyrosomus limnicola* n. sp. (Pisces, Perciformes: Sciaenidae), ein bemerkenswerter Schädel Fund aus dem Obermiozän von Etili-Çan, Türkei. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **31**: 81-88.

P 115

WELLNHOFER, P. & A.W.A. KELLNER 1991

The Skull of *Tapejara wellnhoferi* Kellner (Reptilia, Pterosauria) from the Lower Cretaceous Santana Formation of the Araripe Basin, Northeastern Brazil. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **31**: 89-106.

P 115

BERNOR, R.L. & D. LIPSCOMB 1991

The Systematic Position of "*Plesiohipparion*" aff. *huangheense* (Equidae, Hipparionini) from Gülyazi, Turkey. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **31**: 107-123.

P 115

MÖDDEN, C. 1991

*Bavarictis gaimersheimensis* n. gen.n. sp., ein früher Mustelide aus der oberoligozänen Spaltenfüllung Gaimersheim bei Ingolstadt. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **31**: 125-147.

P 115

SELMEIER, A. 1991

Verkieselte *Castanea*-Hölzer aus dem Neuburger Wald bei Passau (Niederbayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **31**: 149-165.

P 115

GEYER, F. 1992

Paläobathymetrische Untersuchungen mit Foraminiferen der Branderfleckschichten (Oberkreide, Chiemgauer Alpen). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **32**: 3-21.

P 115

KUHN, W. & K.-H. KIRSCH 1992

Ein Kreide/Tertiär-Grenzprofil aus dem Helvetikum nördlich von Salzburg (Österreich). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **32**: 23-35.

P 115

SCHAIRER, G. 1992

Die Gastropodenfauna der Schwammkalke von Biburg (Oberoxford, Südliche Frankenalb). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **32**: 37-52.

P 115

SCHAIRER, G. 1992

Gastropoden aus der *platynota*-Zone (unteres Unterkimmeridge) der Fränkischen Alb (Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **32**: 53-68.

P 115

HURST, U. 1992

Die Bivalvenfauna der Schwammkalke von Biburg (Oberoxford, Südliche Frankenalb). Pteriomorphia III. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **32**: 69-86.

P 115

MALZ, H. 1992

Ein verwirrende Ostracoden-Fauna aus dem "Sarmat" von Küçük Çekmece, W Istanbul. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **32**: 87-92.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. 1992

Zur Stratigraphie, Palökologie und Otolithenfauna der Braunkohlenschichten (Oligo-Miozän) von Küçük Doğanca Köyü bei Keşan (Thrakien, Türkei). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **32**: 93-114.  
P 115

MUSIL, R. 1992

Die Pferde aus der oberpliozänen Spaltenfüllung Schernfeld bei Eichstätt. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **32**: 115-162.  
P 115

SELMEIER, A. 1992

Fossile Hölzer von *Castanopsis* (Fagaceae) aus tertiären Schichten Bayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **32**: 163-181.  
P 115

HERM, D. 1993

150 Jahre Paläontologisches Museum München. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **33**: 11-12.  
P 115

SEYED-EMAMI, K., C.S. 1993

Ammoniten aus der Badamu-Formation (oberes Toarc bis unteres Bajoc) SW von Ravar (N Kerman, Zentraliran). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **33**: 13-30.  
P 115

SCHAIRER, G. 1993

Jura-Ammoniten aus dem "Wildflysch" des Oberndorfer Grabens (Haunsberg, Salzburg). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **33**: 31-50.  
P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. & O. KAYA 1993

Neue Beiträge zur Tertiär-Stratigraphie und Otolithenfauna der Umgebung von Istanbul (Küçükçekmece- und Büyükçekmece See), Türkei, mit einem mikrofloristischen Beitrag von Martin Hottenrott. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **33**: 51-89.  
P 115

PATNAIK, R. & H.H. SCHLEICH 1993

Fossil crocodile remains from the Upper Siwaliks of India. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **33**: 91-117.  
P 115

ZIEGLER, R. 1993

Die Chiroptera (Mammalia) aus dem Untermiozän von Wintershof-West bei Eichstätt (Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **33**: 119-154.  
P 115

SCHÖTZ, M. 1993

Zwei Hamsterfaunen (Rodentia, Mammalia) aus der niederbayerischen Molasse. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **33**: 155-193.  
P 115

BERNOR, R.L., C.S. 1993

A Preliminary Systematic Assessment of the Rudabánya Hipparions (Equidae, Mammalia). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **33**: 195-207.  
P 115

SELMEIER, A. 1993

*Moroxylon* nov. gen. (Moraceae), ein verkieseltes Maulbeerholz aus jungtertiären Schichten Bayerns (Hallertau). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **33**: 209-226.  
P 115

KIRSCH, K.-H. & R. BELOW 1994

Paläoozeanographisch gesteuerte Veränderungen des Dinophyta-Planktons während des Unter-Cenoman Transgressions-Events. -Eine Trendanalyse der Dinoflagellaten-Zysten Verteilungsmuster im Profil Rüthen (Münsterland/Deutschland)-. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 3-33.

P 115

BARTHELT-LUDWIG, D. 1994

Bemerkungen zur Stratigraphie und Genese der Sand-Schotter-Gruppe und ihrer basalen Schichten (Ottangien, Oberösterreich. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 35-45.

P 115

ZÖBELEIN, H.K. 1994

Die Kirchberger Typusschichten an der Iller (Untermiozän, Vorlandmolasse Württembergs) und ihre stratigraphisch-paläogeographischen Beziehungen. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 47-108.

P 115

BOLLIGER, TH. 1994

Die Obere Süßwassermolasse im Bayern und der Ostschweiz: bio- und lithostratigraphische Korrelationen. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 109-144.

P 115

SEYED-EMAMI, K., C.S. 1994

Einige Ammoniten aus der Kashafrud-Formation (Mittlerer Jura) E Mashhad (NE-Iran). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 145-158.

P 115

SCHAIRER, G. 1994

*Polysphinctites polysphinctus* Buckman aus dem "Parkinsonien-Oolith" (Mittlerer Jura) von Sengenthal. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 159-162.

P 115

KÜHBRANDNER, M. & H.H. SCHLEICH 1994

*Odontomyia*-Larven aus dem Randecker Maar (Insecta: Diptera, Stratiomyidae). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 163-167.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. 1994

Zur systematischen Stellung einiger Clupeidae aus Thrakien, Türkei. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 169-186.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. 1994

Erstnachweis der Teleostei-Genera *Lucioperca*, *Serranus* und *Lates* in sarmatischen Ablagerungen von Thrakien, Türkei. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 187-198.

P 115

SCHLEICH, H.H. & W. BÖHME 1994

Kupferzeitliche Schildkrötenreste aus der Grabung von Durankulak bei Tolbuchin in NO-Bulgarien (Reptilia: Testudines: *Testudo graeca*, *Emys orbicularis*). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 199-211.

P 115

BARDET, N., C.S. 1994

Discovery of Ichthyosaur Remains (Reptilia) in the Upper Cenomanian of Bavaria. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 213-220.

P 115

WELLNHOFER, P. 1994

Ein Dinosaurier (Hadrosauridae) aus der Oberkreide (Maastricht, Helvetikum-Zone) des bayerischen Alpenvorlandes. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 221-238.

P 115

BOLLIGER, TH. & M. RUMMEL 1994

Säugetierfunde aus Karstspalten - Die komplexe Genese am Beispiel eines Steinbruches bei Petersbuch, Südliche Frankenalb (Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 239-264.

P 115

HEISSIG, K., C.S. 1994

Ein Urpferdekiefer, *Propachynolophus* aff. *maldani* (Lemoine) aus dem Eozän Spaniens. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 265-272.

P 115

HELLMUND, M. & K. HEISSIG 1994

Neue Funde von *Prominatherium dalmatinum* (H. v. Meyer 1854) (Artiodactyla, Mammalia) aus dem Eozän von Dalmatien. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 273-281.

P 115

DRIESCH, A. VON DEN & K. VAGEDES 1994

Funde eines Braunbären, *Ursus arctos* L., aus Frasdorf/Obb. aus dem Übergang der jüngeren Dryas zum Praeboreal. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 283-290.

P 115

ZIEGLER, R. 1994

Bisher übersehene Insectivora (Mammalia) aus dem Untermiozän von Wintershof-West bei Eichstätt (Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **34**: 291-306.

P 115

VOIGT, E. 1995

*Diaperoecia neumeieri*, eine neue multilamelläre cyclostome Bryozoenart aus dem Turon von Zaitzkofen (Oberpfalz, Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 9-26.

P 115

WESTERMANN, E.G. & A. VON HILLEBRANDT 1995

A Late Bathonian morphoceratid (Jurassic, Ammonitina) from Peru. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 27-37.

P 115

SEYED-EMAMI, K., C.S. 1995

Ammoniten aus der Dalichai-Formation (Mittlerer bis Oberer Jura) und der Lar-Formation (Oberer Jura) N.Emamzadeh-Hashem (Zentralalborz, Nordiran). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 39-52.

P 115

SCHAIRER, G. & V. SCHLAMPP 1995

*Idoceras* (*Subnebrodites*) in der Platynota-Zone (Unterkimmeridge) von Hartmannshof/Mfr.. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 53-58.

P 115

PÜSCHEL, H. & G. SCHAIRER 1995

Zwei Ammoniten aus dem Mittleren Jura (Bajoc, Bathon) von Sengenthal/Opf. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 59-63.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. 1995

Carangidae, Priacanthidae, Scorpaenidae und Sparidae (Pisces) aus den sarmatischen Schichten von Pinarhisar (Thrakien, Türkei). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 65-86.

P 115

HEISSIG, K. 1995

Die Entwicklung der großen Democricetodon-Arten und die Gattung Collimys (Cricetidae, Mamm.) im späten Mittelmiozän. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 87-108.

P 115

RUMMEL, M. 1995

*Cricetodon bolligeri* n. sp. ein neuer Cricetide aus dem Obermiozän von Petersbuch bei Eichstätt. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 109-123.

P 115

GENTRY, A.W., C.S. 1995

Rediscovery of fossil antelope holotypes (Mammalia, Bovidae) collected from Olduvai Gorge, Tanzania, in 1913. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 125-135.

P 115

BELOW, R. & K.-H. KIRSCH 1995

Das Verteilungsmuster des Dinoflagellaten-Planktons im Alb/Cenoman-Grenzbereich des Vocontischen Trogs am Beispiel des Profils La Vierre/Südfrankreich. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 137-168.

P 115

SELMEIER, A. 1995

*Eucaryoxylon castellanii* n. sp., (Juglandaceae), a silicified wood from the Eocene of Castellane, France. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 169-192.

P 115

ANTONIADIS, P. & E. RIEBER 1995

Zu Fossilinhalt, Sedimentologie und Stratigraphie der Kohle der Lagerstätte Apophyse-Ag. Anargyri in NW-Griechenland. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 193-215.

P 115

HAGN, H. 1995

Die Entwicklung der Paläontologie und Geologie von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **35**: 217-237.

P 115

GRIMM, K.I. 1997

*Pseudarcella rhumbleri* Spandel, 1909 (Tintinnina) aus dem Rupelium (Oligozän) des Mainzer Beckens. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **37**: 3-7.

P 115

GRADL, H. & G. SCHAIRER 1997

Ammoniten von Kälberberg (Nördliche Frankenalb) (Oberoxford bis Unterkimmeridge). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **37**: 9-26.

P 115

SEYED-EMAMI, K., C.S. 1997

Ammoniten aus der Baghamshah-Formation (Callov, Mittlerer Jura) NW Tabas (Zentraliran). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **37**: 27-40.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. 1997

Weitere Beiträge zur jungtertiären Fischfauna von Trakien (Türkei). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **37**: 41-51.

P 115

HALLER-PROBST, M.S. 1997

Neues Salamandridenmaterial von süddeutschen Fundorten. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **37**: 53-73.

P 115

RUMMEL, M. 1997

*Mixocricetodon dehmi* n. gen., n. sp., ein neuer Cricetide (Rodentia, Mammalia) aus dem Mittelmiozän von Süddeutschland. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **37**: 75-93.

P 115

SELMEIER, A. 1997

Fossil wood from Allan Hills and Litell Rocks, Victoria Land, Antarctica. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **37**: 95-118.

P 115

SELMEIER, A. 1997

Tertiäre *Lithocarpus* Hölzer aus Bad Abbach (Bayern, Süddeutschland). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **37**: 119-134.

P 115

LEMCKE, K. 1997

Spuren eines präriesischen Meteoriteneinschlags in Nordostbayern. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **37**: 135-138.

P 115

KAYA, O., C.S. 1998

Biostratigraphic and Environmental Aspects of the Late Miocene-Early Pliocene Deposits in Develiköy (Manisa, Turkey). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 3-7.

P 115

EBLI, O. & F. SCHLAGINTWEIT 1998

On some biostratigraphically important microfossils (benthic foraminifera, dasycladales) from subsurface Late Jurassic-Early Cretaceous shallow water limestone of S-Germany. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 9-23.

P 115

SCHWEIGERT, G., C.S. 1998

*Muensteria vermicularis* (Sternberg (Vermes, Sabellidae) aus oberjurassischen Plattenkalken Süddeutschlands. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 25-37.

P 115

FISCHER, P. 1998

Die Bivalvenfauna der Schwammkalke von Biburg (Oberoxford, Südliche Frankenalb): *Ctenostreon pectiniforme* (Schlotheim 1820), Limidae. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 39-62.

P 115

GRÜNDEL, J. & A. NÜTZEL 1998

Gastropoden aus dem oberen Pliensbachium (Lias  $\delta_2$ , Zone des *Pleuroceras spinatum*) von Kalchreuth östlich Erlangen (Mittelfranken). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 63-96.

P 115

SEYED-EMAMI, K., C.S. 1998

Ammoniten aus dem Oberen Jura des Nordiran. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 97-110.

P 115

SEYED-EMAMI, K., C.S. 1998

*Cadomites* aus der unteren Baghamshah-Formation (Oberbathon, Mittlerer Jura) SW Tabas (Zentraliran). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 111-119.

P 115

SEYED-EMAMI, K., C.S. 1998

*Bullatimorphites* aus dem Oberbathon (Mittlerer Jura) SW Tabas (Zentraliran). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 121-134.

P 115

WITT, W. 1998

Die miozäne Fossil-Lagerstätte Sandelzhausen. 14. Ostracoden. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 135-165.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. 1998

Cyprinidae (Pisces) aus dem Jungtertiär von Alpagut-Dodurga bei Çorum (Mittelanatolien, Türkei). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 167-181.

P 115

FAHLBUSCH, V. 1998

Die miozäne Fossil-Lagerstätte Sandelzhausen. 15. Jüngster Nachweis des Schuppentieres *Necromanis* (Pholidota, Mammalia) in Deutschland. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 183-186.

P 115

WESSELS, W. 1998

Gerbillidae from the Miocene and Pliocene of Europe. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 187-207.

P 115

SRIVASTAVA, R. 1998

Biomechanical Analyses of Rodent Incisors: A Morphological and Microstructural Adaptation. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 209-225.

P 115

SRIVASTAVA, R. & B.S. KOTLIA 1998

Propagation of Cracks and Structural Reinforcement in the Enamel of Arvicolid Molars (Mammalia, Rodentia). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 227-242.

P 115

ALROY, J., C.S. 1998

The MN System: Regional Or Continental? - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 243-258.

P 115

SELMEIER, A. 1998

*Euphorbioxylon ortenburgense* n. sp. from the East Bavarian Molasse with disjunctive ray cell walls. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 259-273.

P 115

SELMEIER, A. 1998

Aufsammlungen von Kieselhölzern aus tertiären Schichten Süddeutschlands, der Schweiz und aus Österreich. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **38**: 275-300.

P 115

SCHERZINGER, A. & G. SCHWEIGERT 1999

Die Ammoniten-Faunenhorizonte der Neuburg-Formation (Oberjura, Südliche Frankenalb) und ihre Beziehungen zum Volgium. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 3-12.

P 115

HABERL, H., C.S. 1999

Ein erster Fund von *Hybonoticerias* im Dolomit von Großmehring bei Ingolstadt (Südliche Frankenalb, Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 13-19.

P 115

SCHAIRER, G., C.S. 1999

Erster Nachweis von Untertithon der Chaman Bid-Formation an der Typuslokalität bei Bash Kalateh (Zentral Koppeh-Dagh, NE-Iran). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 21-32.

P 115

WITT, W. 1999

Süßwasser-Ostracoden aus den untermiozänen Oncophora-Schichten der Vorlandmolasse Niederbayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 33-50.

P 115



RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. 1999

Larven von *Aphanius* sp. (Teleostei, Cyprinodontidae) aus dem jungtertiären Seeton von Wemding (Nördlinger Ries). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 51-68.

P 115

ROSSMANN, TH. & M.W. MAISCH 1999

Das Mesosaurier-Material in der Bayerischen Staatssammlung Paläontologie und Historische Geologie: Übersicht und neue Erkenntnisse. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 69-83.

P 115

BÖHME, M. 1999

Doppelschleichen (Sauria, Amphisbaenidae) aus dem Untermiozän von Stubersheim 3 (Süddeutschland). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 85-90.

P 115

DARGA, R., C.S. 1999

Reste höherer Wirbeltiere aus dem Alttertiär des Alpenvorlandes bei Siegdorf/Oberbayern. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 91-114.

P 115

BERNOR, R., C.S. 1999

Stratigraphic Context, Systematic Position and Paleoecology of *Hippotherium sumegense* Kretzoi, 1984 from Mn 10 (Late Vallesian of the Pannonian Basin). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 115-149.

P 115

UHLIG, U. 1999

Neue Kleinsäugerfunde aus dem Oligozän (MP 24, 25) der subalpinen Molasse. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 151-164.

P 115

KOSTOPOULOS, D.S. & S. SEN 1999

Late Pliocene (Villafranchian) Mammals from Sarikol Tepe, Ankara, Turkey. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 165-202.

P 115

SELMEIER, A. 1999

Streufrunde präquartärer Hölzer aus alpinen Regionen. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 203-217.

P 115

SELMEIER, A. 1999

Kieselhölzer (*Bombax*, *Carapa*, *Cinnamomum*) aus dem untermiozänen Ortenburger Schotter, Ostmolasse Bayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **39**: 219-236.

P 115

KIRSCH, K.-H. 2000

Dinoflagellatenzysten aus der höheren Oberkreide des Rhenodanubischen Flysches. 1. Kalkgrabenschichten von Schliersee/Oberbayern. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **40**: 3-79.

P 115

SCHAIRER, G. 2000

Die Ammonitenfauna des Schurfs von Mantlach (Oxfordium - Unterkimmeridgium, Südliche Frankenalb, Bayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **40**: 81-107.

P 115

WITT, W.W. 2000

Süßwasser-Ostracoden der miozänen Vorlandmolasse Süddeutschlands. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **40**: 109-151.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. 2000

Eine neue Fisch-Fauna aus dem Tertiär von Bergama (West-Türkei). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **40**: 153-163.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N. & R. MATZKE-KARASZ 2000

Taxonomische Untersuchungen an fossilen und rezenten Arten der Gattung *Leuciscus* Cuvier (Pisces, Teleostei, Cyprinidae). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **40**: 165-180.

P 115

GÖHLICH, U.B. & V. FAHLBUSCH 2000

Die ober-oligozänen Fossilfundstellen von Habach (untere Süßwassermolasse, Oberbayern). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **40**: 181-200.

P 115

SELMEIER, A. 2000

A silicified *Pistacia* wood, Anacardiaceae, from the Upper Miocene of southern Franconian Alb, Germany. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **40**: 201-212.

P 115

SELMEIER, A. & E. VELITZELOS 2000

Neue Aufsammlungen von verkieselten Holzresten aus tertiären Sedimenten Griechenlands (Lesbos, Kastoria, Thrakien). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **40**: 213-227.

P 115

SCHRÖDER, S. & W. WERNER 2000

Eine neue rugose Stockkoralle der Gattung *Phillipsastrea* Roemer, 1883 aus dem Devon von Marokko. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **40**: 229-236.

P 115

MERLE, D. & J.-M. PACAUD 2002

The Early Paleogene muricids (Mollusca, Neogastropoda) from the Oiching beds (Haunsberg area, Salzburg, Austria): revision and addition to the knowledge of the Evolution of the Paleocene and Lower Eocene *Poirieria*. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **42**: 3-14.

P 115

SCHAIERER, G. 2002

Die Ammonitenfauna des Schurfs von Mantlach (Oberoxfordium - Unterkimmeridgium, Südliche Frankenalb, Bayern). Die Ammonitenfauna aus den Bänken 57 und 55 (mittleres Unterkimmeridgium, unterste Hypselocyclum-Zone). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **42**: 15-34.

P 115

WITT, W. 2002

Zur Süßwasserostracodenfauna der oligo-miozänen Vorlandmolasse Süddeutschlands. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **42**: 35-49.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N., C.S. 2002

Die Fossilführung des kontinentalen Neogens (Ober-Miozän/Unter-Pliozän) von Develiköy (Manisa, Türkei). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **42**: 51-74.

P 115

RÜCKERT-ÜLKÜMEN, N., C.S. 2002

Die Kaulquappen von *Pelobates* sp. (Amphibia: Pelobatidae) aus dem Miozän von Beşkonak köyü, Zentralanatolien, Türkei. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **42**: 75-82.

P 115

SPASSOV, N. & G.D. KOUFOS 2002

The first appearance of *Dinocrocuta gigantea* and *Machairodus aphanistus* (Mammalia, Carnivora) in the Miocene of Bulgaria. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **42**: 83-101.  
P 115

SCHÖTZ, M. 2002  
Die Gliriden (Mammalia, Rodentia) von Maßendorf und Niederaichbach aus der Oberen Süßwasser-Molasse Niederbayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **42**: 103-138.  
P 115

SELMEIER, A. 2002  
Silicified Tertiary woods from Iceland (*Larix*) and the northalpine Molasse basin (Liquidambar). - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **42**: 139-153.  
P 115

SELMEIER, A. 2002  
Streufunde verkieselter Hölzer in der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., **42**: 155-185.  
P 115